

Verpackungsbeilage

(Gebrauchsinformation: VLO KILL+ (Floh Kill+) 57 Nitenpyram, Tabletten für große Hunde)

Anwendungsgebiete: Behandlung von Flohbefall (*C. felis*) bei Hunden.

Anwendung/Dosierung: Eine Tablette Floh Kill+ 57 mg kann bei Hunden mit einem Körpergewicht zwischen 11,1 und 57 kg verabreicht werden, wenn ein Flohbefall nachgewiesen wurde. Wie häufig das Mittel angewendet werden muss, hängt vom Grad des Flohbefalls ab. Bei sehr schwerem Flohbefall kann es notwendig sein, jeden oder jeden zweiten Tag zu behandeln, bis der Befall unter Kontrolle ist. Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, wenn es zu einem erneuten Befall kommt. Es sollte nicht mehr als eine Behandlung am Tag erfolgen!

Floh Kill+ hat keine Langzeitwirkung. Um eine erneute Infektion zu verhindern, wird eine geeignete Behandlung empfohlen, die auch die unreifen Stadien aus dem Lebenszyklus der Flöhe bekämpft.

Hinweis für die sichere Diagnose: Sie können die Flöhe am besten erkennen, wenn Sie das Fell Ihres Hundes scheiteln, sodass die Haut sichtbar ist. Alternativ können Sie auch das Fell Ihres Hundes mit einem feinen Metallkamm kämmen, um die Flöhe aufzuspüren. Übrigens: Regelmäßiges Kratzen oder übermäßige Fellpflege können auch Anzeichen für einen Flohbefall sein.

Sie können Ihrem Hund die Tabletten direkt oral oder unter das Futter gemischt verabreichen. Um die Aufnahme von Floh Kill+ bei sehr wählerischen Hunden zu verbessern, kann die Tablette in einer kleinen Portion Futter versteckt werden.

Weitere Angaben: Der Effekt von Floh Kill+ auf die Flöhe (*Ctenocephalides felis*) kann bereits nach 15-30 Minuten nach Verabreichung an den Hund beobachtet werden. Innerhalb der ersten sechs Stunden ist eine Wirkung von 95% bis 100% wahrzunehmen. 100% Wirksamkeit sind nach 24 Stunden ohne Restaktivität erreicht. Der Wirkstoff Nitenpyram wird von Hunden und Katzen sehr gut vertragen. Überdosierungen von bis zu 50 mg/kg bei Katzen und bis zu 70 mg/kg bei Hunden verlaufen ohne Symptome.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Während der ersten Stunde nach Verabreichung ist es möglich, dass sich das Haustier etwas mehr als normal kratzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Flöhe auf den Wirkstoff reagieren. Falls Sie bei Ihrem Tier ernsthafte Nebenwirkungen feststellen, die nicht auf der Packungsbeilage aufgeführt sind, informieren Sie bitte Ihren Tierarzt.

Wartezeit: Nicht zutreffend.

Besondere Warnhinweise: Nitenpyram kann Tieren während einer Trächtigkeit und Laktation verabreicht werden. Nicht bei Tieren unter 11 kg Körpergewicht anwenden, diese Gruppe wurde in Studien über das Produkt nicht untersucht.

Sicherheits- und Lagerungshinweise: Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht über 25 Grad lagern. Nach dem Verfallsdatum auf dem Blister nicht mehr verwenden. Nicht aufgebrauchtes Arzneimittel darf nicht über die Kanalisation oder den Hausmüll entsorgt werden, sondern ist bei der Schadstoffsammelstelle abzugeben. Diese

Maßnahmen dienen zum Schutz der Umwelt.

Inhalt: 6 Tabletten.

Wirkstoff: Nitenpyram 57 mg/Tablette

Zulassungsnummer: REG NL 9989

Letzte Aktualisierung des Merkblattes: 12. März 2008

Verschreibungsstatus: Apothekenpflichtig

Gebrauchsinformation: VLO KILL+ (Floh Kill+) 11,4 mg Nitenpyram, Tabletten für Katzen und kleine Hunde

Anwendungsgebiete: Behandlung von Flohbefall (*C. felis*) bei Katzen und Hunden.

Anwendung/Dosierung: Wenn ein Flohbefall festgestellt wurde, sollten kleine Hunde und Katzen mit einem Körpergewicht zwischen 1-11 kg eine Tablette Floh Kill+ 11,4 mg erhalten. Wie häufig das Mittel angewendet werden muss, hängt vom Grad des Flohbefalls ab. Bei sehr schwerem Flohbefall kann es notwendig sein, jeden oder jeden zweiten Tag zu behandeln, bis der Befall unter Kontrolle ist. Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, wenn es zu einem erneuten Befall mit Flöhen kommt. Es sollte nicht mehr als eine Behandlung am Tag erfolgen!

Floh Kill+ hat keine Langzeitwirkung. Um eine erneute Infektion zu verhindern, wird eine geeignete Behandlung empfohlen, die die unreifen Stadien aus dem Lebenszyklus der Flöhe bekämpft.

Hinweis für die sichere Diagnose: Sie können die Flöhe am besten erkennen, wenn Sie das Fell Ihres Tieres scheiteln, sodass die Haut sichtbar ist. Alternativ können Sie auch das Fell Ihres Hundes oder Ihrer Katze mit einem feinen Metallkamm kämmen, um die Flöhe aufzuspüren. Übrigens: Regelmäßiges Kratzen oder übermäßige Fellpflege können auch Anzeichen für einen Flohbefall sein.

Die Tabletten können direkt oral verabreicht werden oder unter das Futter gemischt werden. Um die Aufnahme der Tabletten zu erleichtern, können die Tabletten in einer kleinen Portion Futter eingearbeitet werden.

Weitere Angaben: Der Effekt von Floh Kill+ auf die Flöhe (*Ctenocephalides felis*) kann bereits nach 15-30 Minuten nach Verabreichung an den Hund beobachtet werden. Innerhalb der ersten sechs Stunden ist eine Wirkung von 95% bis 100% wahrzunehmen. 100% Wirksamkeit sind nach 24 Stunden ohne Restaktivität erreicht. Der Wirkstoff Nitenpyram wird von Hunden und Katzen sehr gut vertragen. Überdosierungen von bis zu 50 mg/kg bei Katzen und bis zu 70 mg/kg bei Hunden verlaufen ohne Symptome.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Während der ersten Stunde nach Verabreichung ist es möglich, dass vermehrter Juckreiz auftritt. Dies kann sich in seltenen Fällen bei Katzen in einer

vorübergehenden Hyperaktivität zeigen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Flöhe auf den Wirkstoff reagieren. Falls Sie bei Ihrem Tier ernsthafte Nebenwirkungen feststellen, die nicht auf der Packungsbeilage aufgeführt sind, informieren Sie bitte Ihren Tierarzt.

Wartezeit: Nicht zutreffend.

Besondere Warnhinweise: Nitenpyram kann Tieren während einer Trächtigkeit und Laktation verabreicht werden. Nicht bei Tieren anwenden, die weniger als 1 kg Körpergewicht haben und/oder jünger als 4 Wochen alt sind, diese Gruppe wurde in Studien über das Produkt nicht untersucht.

Sicherheits- und Lagerungshinweise: Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht über 25 Grad lagern. Nach dem Verfallsdatum auf dem Blister nicht mehr verwenden. Nicht aufgebrauchtes Arzneimittel darf nicht über die Kanalisation oder den Hausmüll entsorgt werden, sondern ist bei der Schadstoffsammelstelle abzugeben. Diese Maßnahmen dienen zum Schutz der Umwelt.

Inhalt: 6 Tabletten.

Wirkstoff: Nitenpyram 11,4 mg/Tablette

Zulassungsnummer: REG NL 9988

Letzte Aktualisierung des Merkblattes: 10. März 2008

Verschreibungsstatus: Apothekenpflichtig